

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

--- ΟΜΑΔΑ Α ---

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	A/T	ΜΕ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
A1' ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΕΩΣ 200 m³				
1	Εργασίες καθαρισμού υδατόπυργου δια χειρός	1	TEM	24,00

--- ΟΜΑΔΑ Β ---

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	A/T	ΜΕ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
B1' ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΩΣ 200 m³				
1	Εργασίες καθαρισμού δεξαμενής τοπικής κοινότητας δια χειρός έως 200 m ³	2	TEM	36,00

--- ΟΜΑΔΑ Γ ---

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	A/T	ΜΕ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Γ1' ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 200 m³ ΚΑΙ ΑΝΩ				
1	Εργασίες καθαρισμού δεξαμενής δια χειρός από 200 m ³ και άνω	3	TEM	8,00

Ηράκλεια, Αύγουστος 2019

Θεωρήθηκε

Η συντάξασα

Ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΗ

ΜΠΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Πολιτικός Μηχανικός MSc

ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οικονομολόγος